

Voorwaarden voor het verwerken van toegeleverde kozijnen

Tekenwerk

1. De kozijnen kunnen niet onder het element uitsteken;
2. Denk bij het ontwerp aan de stelruimte (30 mm) van de wanden tov de ruwe vloer;
3. Opdrachtgever dient bij opdrachtverstrekking een kozijnenblad aan te leveren met daarop aangegeven: (zie bijlage 1)
 - De kozijnmerken met afmetingen;
 - Aantal kozijnen getekend / gespiegeld;
 - Draairichting van deuren en ramen.

Uitvoering kozijnen

1. De hijsvoorziening dient aangebracht te zijn (bijlage 2);
2. Het projectnummer van Alvon en kozijnmerk dient aan de linkerbuitenkant van het kozijn duidelijk leesbaar aangebracht te zijn (bijlage 2);
3. De aanslagklosjes dienen in de hoeken aangebracht te zijn (bijlage 2 + 3);
4. Bij kozijnen groter dan 1 meter dienen extra aanslagklosjes tussenin aangebracht te zijn;
5. De bevestigingshoekjes dienen 2 mm vanuit de buitenkant kozijn aangebracht te zijn (bijlage 2 +3);
6. Compriband / hannoband dient aan het kozijn aangebracht te zijn (bijlage 2);
7. Eventueel aangebracht dpc folie dient op het kozijn vastgeniet te zijn (bijlage 2);

Levering kozijnen (zie bijlage 2)

1. Alle kozijnen dienen op bokken aangeleverd te worden;
2. De levering van kozijnen dienen zoveel mogelijk per type op dezelfde bok uitgevoerd te worden;
3. De levering van kozijnen van een vrijstaande woning dienen zoveel mogelijk per verdieping op dezelfde bok uitgevoerd te worden;
4. Alleen de kozijnen die door Alvon verwerkt worden, dienen aangeleverd te worden.
5. De kozijnen dienen aangeleverd te worden op het moment dat de productietekeningen van de wanden definitief gemaakt zijn. Te late leveringen hebben invloed op de levertijd van de wanden;
6. Voor vragen over de levering kunt u contact opnemen met de afdeling planning tel 0591-551763.


Extra eisen bij uitvoering kozijnen inclusief deuren / ramen / glas / afgelakt

1. De kozijnen, behoudens het stelkozijn, ter bescherming volledig in dikke folie verpakken;
2. Hijsvoorziening dienen aan de bovenzijde van het kozijn aangebracht te zijn (zie bijlage 2).


Algemeen

1. Alleen leveringen met een correcte vrachtbon worden in ontvangst genomen;
2. Kozijnen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, worden geretourneerd.
3. Ondanks dat Alvon met de grootste zorg u kozijnen verwerkt in de wanden kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of diefstal van de kozijnen.


Bijlage 1




Merk: 04
2 st. getekend
KAVEL 1, 3




Merk: 05
2 st. getekend
KAVEL 2, 4




Merk: 10 (sp)
2 st. getekend / 2 st. gespiegeld
KAVEL 1, 3, / 2, 4




Merk: 11 (sp)
2 st. getekend
KAVEL 1, 3
2 st. gespiegeld
KAVEL 2, 4




Merk: 12 (sp)
2 st. getekend / 2 st. gespiegeld
KAVEL 1, 3, / 2, 4




Merk: 06
2 st. getekend
KAVEL 1, 3




Merk: 07
2 st. getekend
KAVEL 2, 4




Merk: 08
4 st. getekend
KAVEL 1, 2, 3, 4




Merk: 20
2 st. getekend
KAVEL 1, 3
2 st. gespiegeld
KAVEL 2, 4




Merk: 22
4 st. getekend
KAVEL 1, 2, 3, 4



Merk: 15
2 st. getekend
KAVEL 1, 3
2 st. gespiegeld
KAVEL 2, 4





Merk: 16
2 st. getekend
KAVEL 1, 3
2 st. gespiegeld
KAVEL 2, 4



Merk: 21
4 st. getekend
KAVEL 1, 2, 3, 4

Bijlage 2



Kozijnen aanleveren op bokken
Levering van kozijnen zoveel mogelijk
Per type op dezelfde bok.



Bijlage 3

